

Schüco LivingVariant



Idee van mij.
Ontworpen
naar mijn
behoeften.

Schüco LivingVariant

Inhoud



- 03 | **COMFORT**
Schüco LivingVariant
 Ramen voor een goed gevoel
- 06 | **VEILIGHEID**
Schüco LivingVariant
 Een gevoel van geborgenheid
- 08 | **ENERGIE**
Schüco LivingVariant
 Uitstekende energiebalans
- 10 | **DESIGN**
Schüco LivingVariant
 Vormgeving naar uw persoonlijke smaak
- 14 | **KWALITEIT**
Schüco LivingVariant
 Made in Germany

Schüco LivingVariant Ramen voor een goed gevoel



Tegenwoordig halen moderne pvc-ramen een levensduur van 30 jaar en meer. Dat is goed nieuws, op voorwaarde dat alle individuele componenten van het raam even lang meegaan. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de raamafdichtingen, aangezien deze een belangrijke rol spelen in het functiebehoud van het raam. De ramen van Schüco LivingVariant bieden de beste kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo zijn ze uitgerust met kwaliteitsdichtingen van EPDM, een hoogwaardig dichtingsmateriaal dat wegens zijn uitstekende eigenschappen wordt gebruikt in vele toepassingsgebieden in bijvoorbeeld de medische sector, de luchtvaart en de auto-industrie.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Ook in de vensterbouw worden hoge eisen gesteld aan de dichtheid, de betrouwbaarheid en de bescherming tegen weersinvloeden. Al 50 jaar is het rubber EPDM een gevestigde waarde als dichtingsmateriaal. Het uitstekende terugveergedrag* van de EPDM-afdichtingen garandeert een optimale dichtheid van de ramen gedurende heel hun gebruiksduur, zodat een tijdrovende en dure vervanging van de afdichtingen achterwege kan blijven.

Ramen van Schüco LivingVariant zijn uitgerust met de nieuwste dichtingstechniek, die zelfs in de kritieke hoekzone van de ramen een optimale dichtende werking genereert. Voor u betekent dat vooral één ding: maximaal wooncomfort met een feelgoodfactor.

Als we het terugveergedrag* van EPDM-afdichtingen van Schüco vergelijken met dat van afdichtingen van andere materialen, zien we duidelijk dat het hoogwaardige EPDM gedurende zijn gehele gebruiksduur een hoge dichtende werking behoudt en dus ook effectief bescherming blijft bieden tegen tocht, koude, vocht en lawaai. De dichtingen van andere materialen verliezen al in de eerste jaren enorm veel van hun elasticiteit en worden broos. Na circa 7 jaar is de dichtende werking al met de helft afgenomen.



*Gedrag van een afdichting bij herhaald samendrukken, bijvoorbeeld openen en sluiten van het raam. De optimale afdichting neemt telkens weer haar oorspronkelijke vorm aan. Alleen dan is langdurig een hoge dichtende werking gegarandeerd.



Met Schüco LivingVariant ramen blijft u thuis beschermd tegen tocht, koude, vocht en lawaai. Maak het uzelf gemakkelijk en geniet van het comfort dat Schüco LivingVariant biedt.

Geniet van uw rust

Ramen van Schüco LivingVariant houden storende geluiden buiten. Het pvc-raamsysteem en de innovatieve EPDM-afdichtingen zorgen samen met geluidsisolerende beglazing voor een uitstekende geluidswering. Voel u goed binnen uw vier muren. Storende geluiden als de grasmaaier van de buren, het verkeer voor uw raam, de bouwplaats om de hoek of de luchthaven in uw buurt zullen u geen stress meer bezorgen.

Het belang van goed ventileren

Dankzij de verhoogde isolatie en dichtheid van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, wordt gerichte ventilatie steeds belangrijker. Zeker wat betreft het voorkomen van schade aan het gebouw, alsook voor uw gezondheid. Thermische isolatie en ventilatie zijn twee verschillende zaken met beide verschillende functies. Om een gezonde lucht te garanderen in uw huis en dus vochtproblemen, condensatie en schimmel te vermijden, is een uitwisseling van lucht van essentieel belang. Om uw huis te ventileren, bestaan er verschillende ventilatiesystemen, waaronder u zeker een geschikt systeem voor uw huis zal vinden. Informeer hieromtrent bij uw Schüco partner.

Schüco LivingVariant Een gevoel van geborgenheid


Om u thuis op elk moment goed en geborgen te voelen, loont het zich in uw eigen veiligheid te investeren. Ramen van Schüco LivingVariant zijn uitgerust met ultramodern sluitwerk. Daarnaast is er ook een optionele uitrusting verkrijgbaar om de beveiliging van uw huis aan te passen aan uw persoonlijke veiligheidsbehoefte.



Ramen van Schüco LivingVariant zijn uitgerust met ultramodern sluitwerk.

Dag en nacht goed beschermd

Schüco LivingVariant ramen dragen een steentje bij aan uw veilig gevoel door inbrekers en dieven het werk moeilijk te maken met een uitgekiende techniek. De ramen van het pvc-systeem Schüco LivingVariant zijn niet alleen gemaakt van materiaal met een hoge weerstand, ze hebben bovendien een hoger dan gemiddelde constructiediepte zodat het beslag ver naar binnen ligt.



Hoge basisveiligheid: de verhoogde constructiediepte en een dieper liggend beslag ontmoedigen de inbrekers.

Inbrekers vinden daardoor weinig houvast om toe te slaan. Moderne beslagtechniek met paddenstoelnokken en stalen beslag maakt het uitlichten van ramen zo goed als onmogelijk. Ook het uitboren van beslag van gehard staal heeft praktisch geen kans van slagen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.



Inzetbare afsluitbare grepen verzekeren een goed afgesloten vleugel.

Inbraakbeveiliging afgestemd op uw behoeften

Hoe efficiënt een raam beschermt tegen inbraakpogingen, wordt aangegeven door de weerstandsklasse, een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Europese normen alsook opgesteld is door het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De weerstandsklasse geeft aan hoe lang een raam of deur bij het gebruik van verschillende werktuigen weerstand biedt tegen inbraakpogingen. Wanneer een inbraakpoging meer dan één minuut duurt, houden veel inbrekers het voor gezien, uit angst ontdekt te worden. Daarbij geldt: hoe hoger de weerstandsklasse, hoe beter de inbraakbeveiliging.



Schüco LivingVariant Uitstekende energiebalans

De warmte blijft binnen, de koude buiten. Zeven kamers in het profiel zorgen voor een thermische isolatie tot op passiefhuisniveau, wat voordien niet denkbaar was zonder uitvoerige extra maatregelen.

Als u uw oude ramen vervangt door nieuwe Schüco LivingVariant-ramen, zal uw energiebehoefte aanzienlijk dalen. Dat betekent niet alleen een lager energieverbruik, maar ook minder CO₂-uitstoot. U bespaart energie en stookkosten en doet tegelijkertijd aan klimaatbescherming.

De goede thermische isolatie maakt van Schüco LivingVariant echte comfortramen. Binnen in het raam daalt de temperatuur zelfs in de strengste winter niet veel onder de kamertemperatuur. Zo worden tocht en condensatie langdurig efficiënt voorkomen. Bovendien ontsnapt er nagenoeg geen warmte-energie via de glaspartij, terwijl er wel waardevolle zonnewarmte binnenkomt.

Schüco LivingVariant 15°

Beglazing volgens uw persoonlijke wensen: isolerend en functioneel glas met een dikte van 24 mm tot 52 mm


De vorm van de Classic-vleugel, met zijn strakke en tijdloze lijnen, beantwoordt aan de eisen van moderne architectuur

Kader contour met 15°

Twee dichtingsniveaus bieden optimale bescherming tegen wind, regen en geluid

Profielsystemen met 6 kamers uitstekende isolatie-eigenschappen voor Uf-waarden van max. 1,1 W/(m²K)

Slanke profielen voor een maximale lichtinval en veel zonnewarmte



Schüco LivingVariant 6°

Beglazing volgens uw persoonlijke wensen: isolerend en functioneel glas met een dikte van 24 mm tot 52 mm

De vorm van de Classic-vleugel, met zijn strakke en tijdloze lijnen, beantwoordt aan de eisen van moderne architectuur

Kader contour met 6°

Twee dichtingsniveaus bieden optimale bescherming tegen wind, regen en geluid

Profielsystemen met 6 kamers uitstekende isolatie-eigenschappen voor Uf-waarden van max. 1,1 W/(m²K)

Slanke profielen voor een maximale lichtinval en veel zonnewarmte



Infraroodopnamen, thermografieën, laten duidelijk zien waar er warmte-energie ontsnapt uit het huis. Rood staat voor warmte en bijgevolg een hoog energieverlies.




Na de zorgvuldige plaatsing van nieuwe ramen van het Schüco LivingVariant systeem bewijst de thermografie dat de energie-investering zich goed loont. Het oorspronkelijke energieverlies is nagenoeg volledig weggewerkt.

Schüco LivingVariant Vormgeving naar uw persoonlijke smaak

De warmte blijft binnen, de kou buiten. Zeven kamers in het profiel zorgen voor een thermische isolatie tot op passiefhuisniveau, wat voordien niet denkbaar was zonder uitvoerige extra maatregelen.



De warmte
blijft binnen,
de kou buiten.



Ontdek ook een van onze nieuwe kleuren: metallic zwart!

Briljante metallic kleuren

Het kleurenspeel is natuurlijk in grote mate bepalend voor het karakter van een huis. Ramen van Schüco LivingVariant leggen geen grenzen op aan uw persoonlijke expressie. De exclusieve oppervlaktetechnologie Schüco AutomotiveFinish hult uw ramen en deuren in glanzende metallic tinten, zoals bekend uit de auto-industrie.

Schüco AutomotiveFinish

Kleurenpalet voor binnen en buiten

Collectie voor binnen





Keuze uit diverse kleuren.

Persoonlijk design voor uw Schüco LivingVariant ramen

Het folieassortiment van Schüco biedt met meer dan 170 kleuren (glad of houtstructuur) ruime keuzemogelijkheden naar ieders smaak. Ramen drukken niet alleen een stempel op het aanzicht van de gevel, maar ook op de sfeer in de ruimte. Schüco LivingVariant ramen kunnen aan de binnenzijde voorzien worden van een ander oppervlak dan aan de buitenzijde, zodat u binnenskamers, aangepast aan uw woonstijl, andere kleuraccenten kunt zetten dan buiten. Een op de ramen afgestemd grepenassortiment biedt u de mogelijkheid uw Schüco LivingVariant ramen nog meer vorm te geven volgens uw persoonlijke wensen.



Het Schüco design assortiment.



Handgrepen uit duurzame materialen zorgen voor de afwerking van uw raam. Hierboven het standaard Schüco handgrepen assortiment.



Tallose mogelijkheden

Met Schüco LivingVariant kunt u uw ramen volgens uw eigen persoonlijke ideeën ontwerpen. Het klassieke hoekige ontwerp van met twee verschillende kaders past perfect bij het opvallende uiterlijk van houten ramen en kan zowel op het gebied van renovatie als in nieuwe gebouwen worden gebruikt.



Schüco LivingVariant verstek met een omplopende kader contour van 15°



Schüco LivingVariant HVL met een 15° als kader contour



Schüco LivingVariant HVL met een 15° als onderste kader en 6° als zijkader

Ontwerpvarianten die de gehele indruk van de façade bepalen


Met het nieuwe Twin-systeem kunt u uw individuele wensen vervullen. Combineer het ontwerp van het klassieke houten raam met de voordelen van kunststof: weerbestendig, vuilafstotend en zeer onderhoudsvriendelijk.

Schüco LivingVariant Made in Germany

Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor pvc-ramen van Schüco LivingVariant. De overtuigende kwaliteit van de Schüco-systemen is daar zeker één van. Alle pvc-systemen van Schüco worden ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, in de vestiging te Weißenfels, met pvc dat voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. De profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd met stabilisatoren op basis van calcium. Ze zijn licht- en weerbestendig, slagvast en ook bij hogere temperaturen uiterst vormvast. Het beslag en de krukken zijn behandeld ter bescherming tegen corrosie. Dat beperkt de onderhoudsbehoefte en bijgevolg ook de onderhoudskosten van de Schüco LivingVariant ramen tot het minimum.



Er zijn veel
goede redenen
om te kiezen
voor pvc-ramen
van Schüco
LivingVariant.



360° duurzaamheid, van het idee tot de recycling: duurzaamheid is een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid van Schüco. Daarom ontwikkelt Schüco energie-efficiënte en kwaliteitsvolle producten en diensten die standaarden zetten, zodat Schüco-partners betrouwbare en duurzame waarde kunnen creëren.

Duurzaamheid betekent dat het gebouw zo gepland, gebouwd en gebruikt wordt dat het ecologisch, financieel en sociaal-cultureel toekomstbestendig is. Daarvoor zijn er hoogwaardige, innovatieve en spaarzame producten en systemen nodig. Schüco-systemen zijn bovendien ontworpen om een hoog niveau van

- gebruiksgeschiktheid,
- bedieningscomfort,
- energie-efficiëntie
- en klimaatbescherming te bieden.

De veelzijdige pvc-systemen van Schüco beperken de CO₂ emissie door energie-efficiëntie, voor een spaarzame omgang met de natuurlijke hulpbronnen. Bovendien zijn alle pvc-systemen van Schüco volledig recyclebaar. Dankzij het engagement van Schüco bij Rewindo worden de ramen na hun afdanking verwerkt tot nieuwe grondstoffen, die opnieuw aan het productieproces worden toegevoegd zonder kwaliteitsverlies.



Maar daar houdt het niet op. We hebben ook talrijke maatregelen genomen om de energiebehoefte tijdens het eigenlijke productieproces te verlagen. Dat bewijzen onze moderne energiebesparende machinetechnologie en onze duurzame productiehallen.



De montage

Wij staan garant voor een zorgvuldige montage van kwalitatief hoogwaardige kozijnen van het merk Schüco en geven u 20 jaar garantie, voor een messcherpe prijs. Wij begeleiden uw renovatie van het eerste kennismakingsgesprek tot de oplevering.



Onze monteurs

Wij werken uitsluitend met eigen monteurs. De monteurs van KSCN zijn professionele monteurs en de montage is geheel conform de KOMO-, VKG en SKG*** richtlijnen. Zo bent u verzekerd van hoge kwaliteit en vakmanschap.



Onze service

KSCN collega's zijn dagelijks bij u in de buurt aan het werk; u kunt ons overal tegenkomen. Onze servicemonteurs zijn daardoor altijd in de buurt. Mocht u onverhoopt zaken tegenkomen die onze aandacht verdienen, neemt u dan contact met ons op.